INTEGRA 96750 POS Chaminé de integração de 90 cm



LED

LED


DESCRIÇÃO	Chaminé de integração de 90 cm
LIFESTYLE	Maestro
CORES	
REFERENCIA	REF. 113100001 EAN. 8434778014815

INTEGRA 96750 POS

CARACTERÍSTICAS

Chaminé de integração
Comando giratório pulsante
2 lâmpadas LED
Três velocidades
Filtro metálico decorativo
Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
Capacidade extração (*): min. 255 m3/h – máx. 620 m3/h
Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA – máx. 70 dBA
Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro D9C)
Este modelo fi ca totalmente encastrado no móvel com os respectivos painéis laterais e frontais.

INTEGRA 96750 POS



MEDIDAS

Altura do produto (mm): 339
Largura do produto (mm): 894
Profundidade do produto (mm): 310
Comprimento do produto (mm):
Peso líquido (kg): 9,5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Tipo de exaustor: Integração
Estilo: Integração
Ø saída (mm): 150
Consumo de luz interior (w): 2,5
Tipo de ficha: European plug
Comprimento cabo ligação (cm): 150
Tensão (v): 220240
Frequência (Hz): 50
Potência máxima exaustor (W): 255
N.º de motores: 1
Potência do motor (W): 250
Capacidade de extração - saída livre (m3 / h): 630

REGULAMENTO DA UE NO. 65/2014 E 66/2104

Consumo anual de energia AEC kWh / ano (kWh): 55,2
Classe de eficiência energética: A
Eficiência fluido dinâmica (FDEhood): 29,2
Classe de eficiência fluido dinâmica: A
Eficiência de luz (lehood) lux / watt: 76,1
Classe de eficiência de iluminação: A

Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C
Fluxo de ar (Qmin) m3 / h: 255
Fluxo de ar (Qmax): 620
Potência sonora (LwA) min velocidade (db): 50
Potência sonora (LwA) velocidade máxima (dB): 70
Consumo elétrico no modo de desativação (Po) W: 0,49
Consumo elétrico no modeo de espera (PS) W: 0
Índice de eficiência energética (EEI): 52,9
Fator de aumento de tempo (f): 0,9
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W: 157
Potência nominal do sistema de iluminação segundo teste (WL) W: 5
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície da cozedura (Emedia) lux: 381

ACESSÓRIOS

Válvula anti retorno: Sim
Redução opcional: Sim

MODELOS

Número de filtros: 2
Número de velocidades: 3

PRODUCT INFORMATION SHEET - DELEGATED REGULATION (EU) 65/2014

Nome do fornecedor ou marca: TEKA
Identificador do modelo: INTEGRA 96750 POS
Consumo anual de energia : 55,2
Classe de eficiência energéti: A
Eficiência dinâmica dos fluidos: 29,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos: A
Eficiência de iluminação: 76,1
Classe de eficiência de iluminação: A
Eficiência de filtragem de gorduras:
Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C
Caudal de ar (velocidade mínima em utilização normal): 255
Caudal de ar (velocidade máxima em utilização normal): 620
Caudal de ar (utilização em modo intensivo ou boost): NA
Nível de potência sonora com ponderação A (velocidade mínima em utilização normal): 50
Nível de potência sonora com ponderação A (velocidade máxima em utilização normal): 70
Nível de potência sonora com ponderação A (utilização em modo intensivo ou boost):
Consumo de energia em estado de desativação (W): 0,49
Consumo de energia em estado de vigília (W): 0

INTEGRA 96750 POS

ETIQUETA ENERGÉTICA

