

Serie | 6, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGE3681CP



Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh <0°C>: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **2 circuitos de frio:** compartimentos de refrigeração e congelação com temperaturas reguláveis de forma independente.
- Power ventilation com ventilador interior para melhor distribuição do ar frio
- **LowFrost:** descongelação menos frequente graças à menor formação de gelo - poupa tempo e trabalho e é super eficiente.
- **Tecnologia Intelligent Inverter:** interação eficiente entre ambiente, sensores e compressor.

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369):	C
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369:	149
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369):	94
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369):	214
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	38
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	C
Tipo de construção:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.:	600
Profundidade (mm):	650
Peso líquido (kg):	71,672
Classificação da ligação (W):	90
Corrente (A):	10
De que lado está montada a porta?:	Direita reversível
Voltagem (V):	220-240
Frequência (Hz):	50
Certificados de aprovação:	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm):	240
Autonomia em caso de falha de energia (h):	18
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Sim
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	2
Prateleiras para garrafas:	Sim
Sistema de descongelação:	Não
Tipo de instalação:	N/D



Serie | 6, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGE368ICP

Combinado A+++ super eficiente com gaveta VitaFresh <0°C>: mantém a carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxador vertical
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme acústico para porta do frigorífico
- Alarme óptico e acústico
- Modo Férias
- Opção Super Refrigeração
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

FRIGORÍFICO

- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta
- Suporte para garrafas cromado

CONSERVAÇÃO

- Capacidade da zona vitaFresh 0°C: 22 litros
- Gaveta VitaFresh <0°C> ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- LowFrost - menor criação de gelo
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água da descongelação
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.


INFORMAÇÃO GERAL

MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA

INSTALAÇÃO

- Classe de eficiência energética: C
- Volume líquido total : 308 litros
- Volume líquido do frigorífico: 214 litros
- Volume líquido do congelador: 94 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 5.5 kg
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 149 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 38 dB
- Tempo de aumento da temperatura: 18 horas

Serie | 6, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGE368ICP



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (puxador interior)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (puxador exterior)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (puxador interior)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (puxador exterior)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Descrição

a) Altura
b) Largura
c) Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora fixável
d) Profundidade do armário sem peça distanciadora fixável
e) Largura sem porta aberta a 90°
f) Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora fixável
g) Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora fixável
h) Profundidade com a porta fechada com puxador com peça distanciadora fixável

Medidas em mm