


Serie | 6, Dominó de indução, 30 cm,
Preto
PIB375FB1E



Acessórios opcionais
HEZ394301 : Friso de união (Comfort Design)
HEZ9SE030 : Conjunto de painelas

**A placa dominó de indução: cozinhe rápido,
com segurança e com baixo consumo
energético.**

- **Indução:** rapidez, precisão, segurança, limpeza fácil e baixo consumo energético.
- **Controlo DirectSelect:** selecione facilmente a zona de confeção, a potência e outras funções.
- **Comfort Design:** design elegante com dois perfis laterais finos em inox e acabamento biselado à frente.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento rápido.
- **QuickStart:** comece imediatamente e selecione com nível pretendido.

Technical data	
Nome/família do produto :	Vario/Domino disco vitrocerâm.
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	2
Medidas do nicho para instalação(mm) :	51 x 270 x 490-500
Largura do produto sem pegs desembalado em mm. :	306
Dimensões do produto (mm) :	51 x 306 x 527
Dimensões do produto embalado :	110 x 370 x 573
Peso líquido (kg) :	6,858
Peso bruto (kg) :	7,5
Material de superfície básico :	Vitrocerâmica
Cor da superfície :	Alumínio escovado, Preto
Certificados de aprovação :	AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002848631
Classificação da ligação eléctrica (W) :	3700
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60



Serie | 6, Dominó de indução, 30 cm, Preto PIB375FB1E

A placa dominó de indução: cozinhe rápido, com segurança e com baixo consumo energético.

Design

- Comfort Design
- Pode ser combinada com placas com o mesmo design

Rapidez

- Função PowerBoost em todas as zonas

Conforto

- 2 zonas de indução
- Controlo DirectSelect
- Visor digital
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- Função ReStart
- Função QuickStart

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 zona de Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW); 1 zona de Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW)
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança


- Interruptor principal
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Testar recipiente
 - Potência máxima regulável
 - Desligar de segurança
 - Bloqueio de segurança para crianças
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável)

Medidas (mm):

- Combinável com placas de 60, 70, 80 e 90 cm com a mesma terminação
- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 270 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 51 mm x 306 x 527 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 3.7 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm
- Cabo de ligação incluído


Serie | 6, Dominó de indução, 30 cm, Preto PIB375FB1E

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Medidas em mm
Opções de combinação em dominó com as respectivas medidas do aparelho e do nicho

Tipo de largura:
Largura do aparelho:


	A	B	C	D	L	X	
2x30	306	306	-	-	612	576	
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876	
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980	
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086	
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186	
2x40	396	396	-	-	792	756	
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966	
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070	
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176	
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276	
3x30	306	306	306	-	918	882	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182	
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286	
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392	
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272	
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362	
4x30	306	306	306	306	1224	1188	

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth



measurements in mm




When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

Serie | 6, Dominó de indução, 30 cm, Preto PIB375FB1E

Medidas em mm




Medidas em mm




① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).



Medidas em mm