


**Serie | 6, Dominó elétrico, 30 cm,
Preto
PKF375FP1E**



Acessórios opcionais

HEZ394301 : Friso de união (Comfort Design)

A placa dominó vitrocerâmica: desfruta da simplicidade na confeção e na limpeza.

- **Controlo DirectSelect:** seleccione facilmente a zona de confeção, a potência e outras funções.
- **Comfort Design:** design elegante com dois perfis laterais finos em inox e acabamento biselado à frente.
- **PowerBoost:** até 20% mais potência para um aquecimento rápido.
- **ReStart:** a placa desliga-se automaticamente quando algo entorna e guarda as configurações seleccionadas.
- **Programação de tempo com função desligar automático:** desliga a zona de cozedura após o tempo programado terminar.

Technical data

Nome/família do produto :	Vario/Domino disco vitrocerâm.
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	2
Medidas do nicho para instalação(mm) :	38 x x
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	306
Dimensões do produto (mm) :	38 x 306 x 527
Dimensões do produto embalado :	120 x 375 x 590
Peso líquido (kg) :	4,803
Peso bruto (kg) :	5,5
Material de superfície básico :	Vitrocerâmica
Cor da superfície :	Alumínio escovado, Preto
Certificados de aprovação :	AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002938141
Classificação da ligação eléctrica (W) :	3500
Corrente (A) :	16
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50



4 242002 938141

Serie | 6, Dominó elétrico, 30 cm, Preto PKF375FP1E

A placa dominó vitrocerâmica: desfrute da simplicidade na confecção e na limpeza.

Design

- Comfort Design
- Pode ser combinada com placas com o mesmo design

Rapidez

- Função PowerBoost

Conforto

- 2 zonas de confecção rápidas
- 1 zona dupla
- Controlo DirectSelect
- Visor digital
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- Cronómetro
- Sinal sonoro de fim de tempo
- Função ReStart

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura; 1 zona de Ø 180 mm, 120 mm, (potência 1 kW, 2 kW, potência boost 2.3 kW); 1 zona de Ø 145 mm, (potência 1.2 kW)
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Luz piloto de funcionamento
- Bloqueio de segurança para crianças
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável)

Medidas (mm):

- Combinável com placas de 60, 70, 80 e 90 cm com a mesma terminação
- Medidas do nicho (AxLxP): 38 x 270 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 38 mm x 306 x 527 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência total de ligação: 3500 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1 m


Serie | 6, Dominó elétrico, 30 cm, Preto PKF375FP1E

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Medidas em mm
Opções de combinação em dominó com as respectivas medidas do aparelho e do nicho

Tipo de largura:
Largura do aparelho:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth


measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.


**Serie | 6, Dominó elétrico, 30 cm, Preto
PKF375FP1E**

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Medidas em mm



- A:** Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
- B:** Profundidade do nicho
- C:** Com forno instalado por baixo no mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.