iQ500, Combinado de instalação livre, 204 x 60 cm, Preto mate
KG39NHXEP

Acessórios incluidos

1 x Cuvete para cubos de gelo

Combinado com gavetas hyperFresh Plus que mantém os alimentos frescos até 2 x mais tempo, e com tecnologia noFrost que descongela o aparelho automaticamente.

- ✓ Câmaras integradas no frigorífico: visualize todo o interior do seu frigorífico através da aplicação Home Connect.
- ✓ Guia de conservação: o melhor local possível para cada alimento
- ✓ Home Connect: aceda e controle o seu frigorífico a partir de qualquer lugar com a App Home Connect
- ✓ A gaveta hyperFresh plus, com o ajuste do nível de humidade, mantém as frutas e legumes frescos até 2 x mais tempo.
- ✓ A gaveta hyperFresh ◄0°C► C plus mantém carne e peixe frescos durante mais tempo e podem ser extraída para maior flexibilidade

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369: 238
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369): 89
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369): 279
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): 39
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): C
Tipo de construção: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 600
Profundidade (mm): 660
Peso líquido (kg): 77,031
Classificação da ligação (W): 100
Corrente (A): 10
De que lado está montada a porta?: Direita
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 240
Autonomia em caso de falha de energia (h): 13
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Não
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema de descongelação: Completo
Tipo de instalação: N/D

4 242003 858943

iQ500, Combinado de instalação livre, 204 x 60 cm, Preto mate
KG39NHXEP

Equipamento interior

- Home Connect: câmeras no interior do aparelho, monitorização e controlo remoto
- Home Connect através de Wi-Fi

CONSUMO / CAPACIDADE
- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 273 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 400/366 litros
- Nível de ruído: 39 dB (re 1 pW)

DESIGN
- Porta(s) em blackInox
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA
- Tecnologia noFrost - descongelação automática
- Visor LCD
- Regulação individual para Frigorífico e Congelador
- Função "super refrigeração"
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação

FRIGORÍFICO
- Capacidade útil do frigorifico: 279 litros
- Sistema multiAirflow
- 5 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 4 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo
- Compartimento para manteiga/queijo
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO
- Capacidade útil da zona VitaFresh: 21 litros
- Gaveta hyperFresh plus com controlo de humidade - frutas e legumes frescos até ao dobro do tempo. 2 gavetas hyperFresh plus ◄0°C► extraíveis e com controlo de temperatura - carne e peixe frescos até o dobro do tempo.

CONGELADOR
- Capacidade útil do congelador: 87 litros
- Capacidade de congelação: 14 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 16 horas
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 204 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA
- Sentido de abertura da porta à direita
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Classe climática: SN-T
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS
- Suporte para ovos, 2 acumuladores de frio, 1 cuvete para cubos de gelo

iQ500, Combinado de instalação livre, 204 x 60 cm, Preto mate
KG39NHXEP

Desenhos à escala

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (puxador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (puxador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700

Dados técnicos

a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada, sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com uma porta aberta a 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.
* Com e sem pega exterior.



Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm