

**iQ500, Combinado de instalação livre,
186 x 60 cm, Inox-easyclean
KG36EAICA**



Frigorífico combinado com elevada eficiência energética A+++, com tecnologia lowFrost e gaveta hyperFresh <0°C> que mantém o peixe e carne frescos até mais tempo.

- ✓ Frutas e legumes conservam-se frescos durante mais tempo na gaveta hyperFresh graças ao controlo de humidade
- ✓ Menor criação de gelo e descongelação mais rápida, com a nova tecnologia lowFrost.
- ✓ Iluminação interior por LEDs: brilhante, duradoura, eficiente e sempre visível.
- ✓ Menor necessidade de limpar as portas em inox antededadas.
- ✓ A gaveta bigBox oferece espaço suficiente para armazenar alimentos de grandes dimensões.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): C
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369: 149
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369): 94
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369): 214
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): 38
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): C
Tipo de construção: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 600
Profundidade (mm): 650
Peso líquido (kg): 71,072
Classificação da ligação (W): 90
Corrente (A): 10
De que lado está montada a porta?: Direita reversível
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 240
Autonomia em caso de falha de energia (h): 18
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema de descongelação: Não
Tipo de instalação: N/D



iQ500, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36EAICA

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: C
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 149 kWh/ano
- Volume líquido total : 308 litros
- Volume líquido do frigorífico: 214 litros
- Volume líquido do congelador: 94 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 38 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox-easyclean
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- TouchControl - Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme acústico para porta do frigorífico
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação; Função memória
- Modo Férias
-
- Função "super refrigeração"
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Gaveta hyperFresh ◀0°C▶ - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
-

CONGELADOR

- lowFrost - menor formação de gelo; descongelação rápida e com menor frequência
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 gaveta BigBox
- Calendário de congelação

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 5.5 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 18 horas
- Classe Climática: SN-T
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água de descongelação
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos

iQ500, Combinado de instalação livre,
186 x 60 cm, Inox-easyclean
KG36EAICA

Desenhos à escala



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KG363 (puxador interior)	1780	600	600	580	600	1200	600	690
KG363 (puxador exterior)	1780	600	600	580	640	1200	600	690
KG366 / KG366 (puxador interior)	1880	600	600	580	600	1200	600	690
KG366 / KG366 (puxador exterior)	1880	600	600	580	640	1200	600	690

Detalhes:

a: Altura
b: Largura
c: Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora frontal
d: Profundidade do armário sem peça distanciadora frontal
e: Largura com porta aberta a 90°
f: Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora frontal
g: Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora frontal
h: Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciadora frontal

Medidas em mm