


Clean Air Plus recirculation kit LZ11CXI16



Módulo de recirculação com filtro de carvão ativo CleanAir Plus: uma forma eficiente de eliminar odores e pólen e limpar o ar.

Equipamento interior

Technical data

Dimensões do produto embalado : 270 x 390 x 390

Dimensões da paleta : 125.0 x 80.0 x 120.0

Número standard de unidades por paleta : 24

Peso líquido (kg) : 1,881

Peso bruto (kg) : 3,0

Código EAN : 4242003861783



Clean Air Plus recirculation kit LZ11CXI16


Equipamento interior

Acessórios opcionais

- # Para instalar em modo de recirculação
- # Para instalar com chaminés de parede
- # Design integrado: o módulo de recirculação com filtro de carvão ativo CleanAir Plus fica oculto, pois é instalado dentro da conduta. A instalação pode variar em altura.
- # Filtro de carvão ativo CleanAir Plus com uma duração de cerca de 12 meses
- # Função "anti-fish": tratamento especial contra os odores do peixe
- # Função anti-pólen: o filtro absorve até 99 % do pólen do ar e desativa as partículas alergénicas absorvidas
- # Composto por filtro de carvão ativo CleanAir Plus e material de montagem (caixa do módulo, tubo flexível e 2 braçadeiras)
- # Redução de odor > 90 %
- # Redução de ruído até 5 dB quando comparado com o sistema de recirculação com filtro de carvão ativo standard
- # Melhor capacidade de extração (até 100 m³/h mais) quando comparada com o sistema de recirculação com filtro de carvão ativo standard

Clean Air Plus recirculation kit LZ11CXI16

Desenhos à escala



Medidas em mm

