

Serie | 8, Combinado French Door, 5 portas, 183 x 90.5 cm, Inox-easyclean KFF96PIEP



Frigorífico com gaveta VitaFresh: refrigera os alimentos de forma muito eficiente - graças a este compartimento, as frutas e legumes conservam-se frescos durante mais tempo.

- **Tamanho XXL:** muito mais espaço para conservar alimentos.
- **NoFrost:** não volte a descongelar o seu frigorífico combinado.
- **Parede posterior de metal com MultiAirflow:** circulação do ar fresco de forma uniforme e temperaturas consistentes.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Dispensador de água e gelo:** água fresca e cubos de gelo, de forma fácil e rápida.

Technical data

Classe de eficiência energética: E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 333 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 171 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 402 l
Emissão de ruído aéreo: 39 dB
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de construção: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado.: 905 mm
Profundidade: 706 mm
Peso líquido: 158,301 kg
Corrente: 10 A
De que lado está montada a porta?: Other
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50-60 Hz
Certificados de aprovação: CSA
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm
Autonomia em caso de falha de energia (h): 18 h
Número de compressores: 2
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
Sentido de abertura da porta reversível: Não
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
Prateleiras para garrafas: Sim
Tipo de instalação: N/D

Acessórios incluídos

1 x Cartucho de filtro de água p. sist. filt



**Serie | 8, Combinado French Door, 5 portas,
183 x 90.5 cm, Inox-easyclean
KFF96PIEP**

Frigorífico com gaveta VitaFresh: refrigera os alimentos de forma muito eficiente - graças a este compartimento, as frutas e legumes conservam-se frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Consumo anual de energia (kWh/ano): 333 kWh/ano
- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 573 litros
- Volume líquido do frigorífico: 402 litros
- Volume líquido do congelador: 171 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs
- Aplicações em metal no interior

CONFORTO E SEGURANÇA

- Display digital interior
- Opção Super Refrigeração
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Modo Férias
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- FlexBar - barra flexível e ajustável, para organizar o seu frigorífico de diferentes formas
- Filtro de carvão activo anti-cheiros
- 4 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura. Prateleira de vidro divisível
- 2 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh ◀0°C▶ ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes
- Super congelação
- Dispensador automático de cubos de gelo
- Iluminação interior por LED's na zona de congelação

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 183 x 90.5 x 70.6 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 18.5 horas
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 15 kg
- 4 rodas para um transporte mais fácil.
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS


- Filtro de água

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.


Serie | 8, Combinado French Door, 5 portas, 183 x 90.5 cm, Inox-easyclean KFF96PIEP

medidas em mm




A: A parte frontal pode ser ajustada entre 1830 e 1847, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos
B: Com pega

medidas em mm




A: A parte frontal pode ser ajustada entre 1830 e 1847, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos
B: Adicione 25 para espaçadores fixos na traseira
C: Posição da ligação de água

medidas em mm




medidas em mm



A: 3,2
Deixe um espaço de no mín. 12,7 acima do aparelho
Respeite os espaços mínimos como acima referido


medidas em mm



A	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
B	93	268

A: Unidade de profundidade
B: Parede

medidas em mm



A: Se instalar o aparelho num nicho, respeite as dimensões apresentadas