

## iQ700, Forno com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HS636GDS2













#### Acessórios incluidos

- 1 x Tabuleiro esmaltado
- 1 x Grelha
- 1 x Assadeira universal

#### Acessórios opcionais

HZ633001 Tampa para tabuleiro profissional HZ625071 Tabuleiro para grelhados

HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico

# Reduza o tempo de confeção graças ao pré-aquecimento rápido e ao coolStart.

- ✓ Cozinhe de forma saudável, suave e natural fullSteam
- ✓ Visor TFT-Touchdisplay: menu intuitivo de fácil utilização.
- ✓ roastingSensor Plus Termómetro com três pontos para assados perfeitos, de todas as vezes.
- ✓ cookControl Plus O sucesso integrado para as suas receitas de forno
- ✓ Ar quente 4D Distribuição uniforme do calor por até 3 níveis para resultados sempre excelentes.

#### Equipamento interior

#### Technical data

Cor frontal do material : Inox Tipo de construção : Encastrar

Tipo de abertura da porta : Descendente

Medidas do nicho para instalação : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensões do produto embalado: 675 x 660 x 690 mm

Material do painel de controlo: Inox

Material da porta : Vidro Peso líquido : 40,7 kg

Certificados de aprovação : CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 120 cm

Código EAN: 4242003865743

Corrente : 16 A Voltagem : 220-240 V Frequência : 50; 60 Hz

Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra Certificados de aprovação : CE, VDE Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1

Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE) : 71 l Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0,87 kWh/

cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :

0,69 kWh/cycle

Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 81,2 %





## iQ700, Forno com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HS636GDS2

#### Equipamento interior

#### Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções fullSteam-vapor 100% com 13 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar circulante, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Função Pizza, Função coolStart, Calor inferior, Assar lentamente, Preaquecer a loiça, Manter quente
- Forno multifunções fullSteam-vapor 100% com 13 funções de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar circulante, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Função Pizza, Função coolStart, Calor inferior, Assar lentamente, Preaquecer a loiça, Manter quente, Vapor 100%, Regenerar, Levedar, Descongelar
- $\bullet$  Amplitude da temperatura 30 °C 250 °C
- Volume: 71 litros

#### Sistema de railes

• Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5

#### Design

- Comandos rotativos
- Cavidade interior em esmalte antracite

#### Limpeza

- Limpeza ecoClean: parede posterior
- humidClean
- Interior da porta em vidro

#### Conforto:

- Visor TFT (3,7") visor TFT touch táctil com cores, textos e animação gráfica
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura atual
- Controlo de aquecimento
- Modo sabáticoTermo sonda
- . 10
- Funções adicionais:
- Programa automático de descalcificação, Calibração automática do ponto ebulição, Função de secagem
- Porta do forno com abertura rebatível, fecho, abertura suave da porta
- Puxador em inox
- cookControl Plus assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção
- roastingSensor termo sonda com 3 níveis de medição
- Preaquecimento rápido automático
- Função coolStart
- Iluminação interior por LED
- Depósito de água com 1 litro
- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento

### Acessórios:

• Acessórios: Tabuleiro esmaltado, M\*\*0126, M\*\*0127, M\*\*0129, Grelha, Assadeira universal

#### Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura baixa
- Bloqueio de segurança para crianças
- Desligar automático de segurança do forno
- Indicador de calor residual
- Tecla de início/fim
- Interruptor contacto da porta
- •

#### Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.87 kWh
- Número de cavidades: 1
- Fonte de energia: elétrica
- Volume da cavidade: 71 litros


### Medidas:


- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- •
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da IQ700, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.




## iQ700, Forno com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HS636GDS2

#### Desenhos à escala







Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana   à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

