

Serie | 8, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HRG635BS1



Acessórios incluídos

- 1 x Tabuleiro esmaltado
- 1 x Grelha
- 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

- HEZ327000 : Set pedra pizza e pá em madeira
- HEZ530000 : 2 tabuleiros twin
- HEZ532010 : Tabuleiro com revestimento antiaderente

O forno com AutoPilot e função vapor AddedSteam: prepara automaticamente as refeições e com o resultado esperado - crocante por fora e suculenta por dentro.

- **Função vapor AddedSteam:** ao adicionar vapor, os alimentos ficam mais crocantes no exterior e suculento no interior.
- **Ar quente 4D:** distribuição uniforme do calor para resultados perfeitos - em qualquer nível.
- **Visor TFT:** fácil de utilizar graças ao assistente de controlo intuitivo com textos e símbolos.
- **EcoClean Direct:** limpeza facilitada graças a um revestimento especial da parede posterior que absorve a gordura.
- **Assistente de limpeza:** opção de limpeza com água que facilita a limpeza do forno, para situações de sujidade muito ligeira.

Technical data

Cor frontal do material : Inox

Tipo de construção : Encastrar

Sistema de limpeza incluído : Hidrolítico, partes catalíticas

Medidas do nicho para instalação : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensões do produto : 595 x 594 x 548 mm

Dimensões do produto embalado : 670 x 680 x 670 mm

Material do painel de controlo : Inox

Material da porta : Vidro

Peso líquido : 40,8 kg

Volume útil (da cavidade) - cavidade 1 : 71 l

Método de cozedura : , ar quente 4D, Ar quente ECO, Assar lentamente, Calor inferior, calor superior/ inferior, descongelação, Fase para pizzas, grelhador c/ ar quente circulante, Grelhador de grande superfície, Grelhador de peq. superfície, Manter quente, pré-aquecimento

Controlo de temperatura : Electrónicos

Quantidade de luzes interiores : 3

Certificados de aprovação : CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 120 cm

Código EAN : 4242002917115

Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1

Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) : 81,2 %

Classificação da ligação : 3600 W

Corrente : 16 A

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 60; 50 Hz

Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra



4 242002 917115

Serie | 8, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HRG635BS1

O forno com AutoPilot e função vapor AddedSteam: prepara automaticamente as refeições e com o resultado esperado - crocante por fora e suculenta por dentro.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno com 13 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar quente, Grelhar-grande quantidade, Grelhar-pouca quantidade, Função Pizza, Calor inferior, Assar lentamente, Descongelar, Preaquecer loiça, Manter quente
- Funções adicionais com vapor: Regenerar, Levedar
- Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5

Design:

- Comando circular
- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:

- EcoClean Direct na parede posterior: parede posterior
- Assistente de limpeza (hidrólise manual)
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Visor TFT 2,5" - colorido com exibição de textos e com botões touch
- Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Sugestão automática da temperatura para cada função
Indicação da temperatura atual Controle da evolução do aquecimento Modo sabático AutoPilot
- AutoPilot 20 (programas automáticos)
- Porta do forno com abertura rebatível, SoftClose - fecho compensado da porta, SoftOpen - abertura da porta amortizada
- Puxador em inox
- AutoPilot: Programas automáticos
- Preaquecimento rápido automático
- Iluminação interior por LED Multinível
- Depósito de água com 1 litro
- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- Acessórios: Tabuleiro esmaltado, Grelha, Assadeira universal

Segurança e ambiente:

- Temperatura máxima do vidro de 40°C (Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/ inferior).
- Bloqueio de segurança
Desligar automático Indicação de calor residual Tecla de início/fim Interruptor contacto da porta



Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+(numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)
Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional:0.87 kWh
Número de cavidades: 1 Fonte de energia: elétrica Volume da cavidade:71 litros

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da SER8, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

**Serie | 8, Forno integrável com função vapor,
60 x 60 cm, Inox
HRG635BS1**



Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

