

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)
KGN397ICT



Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **VitaFresh XXL <0°C>:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em espaçosas gavetas frigoríficas de climatização controlada..
- **NoFrost:** não voltará a descongelar o congelador manualmente.
- **Parede posterior com sistema MultiAirflow:** circulação homogénea do ar frio que mantém a temperatura constante.
- **PerfectFit:** encoste o frigorífico diretamente à parede ou a outros eletrodomésticos, e poupe espaço.
- Super congelação automático é ativada quando deteta aumento da temperatura, protegendo os alimentos.

Technical data

Classe de eficiência energética: C
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 162 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 103 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 260 l
Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de construção: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 2030 mm
Largura do produto sem pegas desembalado.: 600 mm
Profundidade: 665 mm
Peso líquido: 73,7 kg
Corrente: 10 A
De que lado está montada a porta?: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm
Autonomia em caso de falha de energia (h): 15 h
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Sim
Tipo de instalação: N/D

Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo

Acessórios opcionais

KSZ39AL00 : Kit de união side-by-side, inox



4 242005 274130

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas) KGN397ICT

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: C
- Volume líquido total : 363 litros
- Volume líquido do frigorífico: 260 litros
- Volume líquido do congelador: 103 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 162 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxador vertical
- Parede posterior MultiAirflow em branco brilhante
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 5 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- Bottle rack: Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh ◀0°C▶ ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66.5 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação
- Tempo de aumento da temperatura: 15 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- No

MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA


INSTALAÇÃO

Informação geral


- Capacidade útil do congelador: 103 litros
- Capacidade de congelação: 10 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 15 horas
- 5 prateleiras de vidro (3 ajustáveis em altura), das quais Design standard

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)
KGN397ICT


Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm

