

**Serie 6, Máquina de Lavar Loiça
Totalmente Integrável, 60 cm
SMD6TCX00E**



Acessórios opcionais

SMZ2056 : Acessórios máquinas lavar loiça

Máquina de lavar loiça com classe de eficiência energética A, graças ao sistema de gestão de energia de alta eficiência, sem comprometer os resultados perfeitos.

- **Classe Energética A:** a nossa máquina de lavar loiça com melhor eficiência energética
- **PerfectDry:** secagem perfeita usando menos energia – até mesmo nas peças mais difíceis de secar.
- **Cestos Flex:** a solução flexível e prática para carregamento fácil da loiça.
- **Gaveta Vario:** a solução ideal para a lavar de talheres e pequenos utensílios de cozinha.
- **Sistema Rackmatic:** cesto superior regulável em altura em 3 posições diferentes, mesmo totalmente carregado.

Technical data

Classe de eficiência energética: A
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco: 54 kWh
Número máximo de serviços de loiça: 14
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo: 9,5 l
Duração do programa: 4:55 h
Emissão de ruído aéreo: 44 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de construção: Encastrar
Altura sem tampo: 0 mm
Dimensões do produto: 815 x 598 x 550 mm
Medidas do nicho para instalação: 815-875 x 600 x 550 mm
Profundidade com porta aberta a 90 graus: 1150 mm
Pés ajustáveis: Yes - all from front
Ajuste máximo dos pés: 60 mm
Plinto ajustável: Tanto horizontal como vertical
Peso líquido: 43,1 kg
Peso bruto: 45,0 kg
Classificação da ligação: 2400 W
Corrente: 10 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Repair index: 9,0
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 175,0 cm
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada: 165 cm
Comprimento da mangueira de saída: 190 cm
Código EAN: 4242005278954
Tipo de instalação: Totalmente integrado



4 242005 278954

Serie 6, Máquina de Lavar Louça Totalmente Integrável, 60 cm SMD6TCX00E

Máquina de lavar louça com classe de eficiência energética A, graças ao sistema de gestão de energia de alta eficiência, sem comprometer os resultados perfeitos.

ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- Classe de Eficiência Energética¹: A
- Energia² / Água³: 54 kWh / 9.5 litros
- Capacidade: 14 talheres
- Duração do programa⁴ 4:55 (h:min)
- Nível de ruído: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B
- Nível de ruído (programa silêncio): 42 dB(A) re 1 pW

PROGRAMAS / FUNÇÕES

- 6 Programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, ExtraDry, Half Load, SpeedPerfect+
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Silence on demand (via app)

TECNOLOGIA E SENSORES

- Secagem Zeolitica
- Sistema de gestão de energia de alta eficiência
- Sistema de secagem EfficientDry
- AquaSensor
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Caba em aço inoxidável

SISTEMA DE CESTOS

- Sistema de cestos Flex
- Gaveta Vario
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Faixas de proteção antiderrapantes coloridas no cesto superior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Suportes rebatíveis no cesto superior
- Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)
- 2 suportes dobráveis no cesto superior, para chávenas pequenas
- Suportes para chávenas no cesto inferior (2x)

FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO

- Home Connect para controlo remoto
- Comando TouchControl de acesso superior
- InfoLight, projeção de luz para o solo a indicar funcionamento do aparelho, vermelho
- Indicador de tempo restante
- Sinal acústico de fim do programa
- Programação diferida até 24 horas

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Bloqueio contra abertura accidental da porta
- Door Open Assist - porta com abertura assistida por sensores, para cozinhas sem puxadores
- Sistema GlassProtect

MEDIDAS

- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)
- Protecção contra vapores
- (AxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G


² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)

³ Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)


⁴ Duração do Programa Eco 50 °C

Serie 6, Máquina de Lavar Loiça Totalmente Integrável, 60 cm SMD6TCX00E

medidas em mm



▲ tomada
() valores com o conjunto de prolongamento



Medidas em mm