



LG Electronics Portugal, S.A.  
[www.lg.com/pt](http://www.lg.com/pt)

## FRIGORÍFICO AMERICANO GSLV30DSXM

Efic. energét.	<b>F</b>	<b>634 ℓ</b>		Com canalização	
----------------	----------	--------------	--	-----------------	--



### MODELO E EAN

Modelo	GSLV30DSXM
Código EAN	8806091423450

### DESIGN

Cor	Dark Graphite
Display	LED, exterior

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Capacidade líquida total	634 litros
Capacidade bruta total	-
Sistema de refrigeração	No Frost
Compressor Inverter Linear™	-
Compressor Smart Inverter™	Sim
InstaView™	-
Door in Door™	-
UVnano™	-
Craft Ice™	-
Filtro Pure N Fresh™	-
Door Cooling™	-
Multi-Air Flow™	Sim
Dispensador de água e gelo	Sim (com canalização)

### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Classe de eficiência energética	F
Consumo energético anual	430 kWh
Nível de emissão de ruído	36 dB
Classe de emissão de ruído	C

### CONECTIVIDADE

Wi-Fi	-
Smart Diagnosis™	Sim
Smart Learner™	-



LG Electronics Portugal, S.A.  
[www.lg.com/pt](http://www.lg.com/pt)

## FRIGORÍFICO AMERICANO GSLV30DSXM

Efic. energét. <b>F</b>	<b>634 ℓ</b>			Com canalização	
----------------------------	--------------	--	--	--------------------	--



### OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Autonomia sem corrente	2 horas
Capacidade de congelação em 24 horas	12 kg
Express Cool™	-
Express Freeze™	Sim
Bloqueio para crianças	Sim
Alarme da porta	Sim

### FRIGORÍFICO

Capacidade líquida do frigorífico	416 litros
Capacidade bruta do frigorífico	-
Iluminação	LED (1)
Prateleiras em vidro temperado	Sim (4)
Prateleiras na porta	Sim (4)
Gaveta multiusos	-
Suporte para garrafas	-
Gaveta de frescos FRESHBalancer™	-
Gaveta de frescos com Moist Balance Crisper™	-
Acabamento Metal Fresh™	-

### CONGELADOR

Capacidade líquida do congelador	218 litros
Capacidade líquida do frigorífico	-
Iluminação	LED (1)
Sistema de fabrico de gelo na porta	Sim
Prateleiras em vidro temperado	Sim (5)
Gavetas de congelação	Sim (1)
Prateleiras na porta	Sim (2)
Acabamento Metal Fresh™	-



LG Electronics Portugal, S.A.  
[www.lg.com/pt](http://www.lg.com/pt)

## FRIGORÍFICO AMERICANO GSLV30DSXM

Efic. energét.				Com canalização	
<b>F</b>	<b>634 ℓ</b>				



### DIMENSÕES

Dimensões exteriores sem portas (L*A*P)	913*1790*620 mm
Dimensões exteriores com portas (L*A*P)	913*1790*743 mm
Dimensões na embalagem (L*A*P)	968*1891*770 mm
Peso líquido	111 kg
Peso na embalagem	121 kg

### GARANTIA

Garantia do equipamento	2 anos
Garantia do compressor Inverter Linear™	-
Garantia do compressor Smart Inverter™	10 anos