

Serie 6, Máquina de Lavar Loiça Totalmente Integrável, 60 cm, XXL SBD6TCX00E



Acessórios opcionais

SGZ0B11	Acessórios máquinas lavar loiça
SGZ1010	EXTENSÃO AQUA-STOP
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Acessórios máquinas lavar loiça
SMZ5045 :	
SMZ5100	Cesto de Talheres
SMZ5300 :	

Máquina de lavar loiça com classe de eficiência energética A, graças ao sistema de gestão de energia de alta eficiência garantindo os resultados perfeitos.

- **Classe Energética A:** a nossa máquina de lavar loiça com melhor eficiência energética
- **PerfectDry:** secagem perfeita usando menos energia – até mesmo nas peças mais difíceis de secar.
- **Home Connect:** eletrodomésticos com controlo remoto para facilitar as tarefas diárias.
- **OpenAssist:** abertura fácil apenas com um toque para móveis sem puxador.
- **Máquina de lavar loiça XXL:** são 5 cm maiores do que as máquinas de lavar loiça convencionais, criando assim mais 10% de espaço para colocar pratos e copos maiores ou recipientes de grandes dimensões.

Technical data

Classe de eficiência energética:	A
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco:	54 kWh
Número máximo de serviços de loiça:	14
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo:	9.5 l
Duração do programa:	4:55 h
Emissão de ruído aéreo:	44 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Tipo de construção:	Encastrar
Altura sem tampo:	0 mm
Dimensões do produto:	865 x 598 x 550 mm
Medidas do nicho para instalação:	865-925 x 600 x 550 mm
Profundidade com porta aberta a 90 graus:	1200 mm
Pés ajustáveis:	Yes - all from front
Ajuste máximo dos pés:	60 mm
Plinto ajustável:	Tanto horizontal como vertical
Peso líquido:	43.1 kg
Peso bruto:	45.0 kg
Potência da ligação:	2400 W
Corrente:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Repair index:	9.0
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica:	175.0 cm
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada:	165 cm
Comprimento da mangueira de saída:	190 cm
Código EAN:	4242005278961
Tipo de instalação:	Integrável



4 242005 278961

Serie 6, Máquina de Lavar Louça Totalmente Integrável, 60 cm, XXL SBD6TCX00E

Máquina de lavar louça com classe de eficiência energética A, graças ao sistema de gestão de energia de alta eficiência garantindo os resultados perfeitos.

CARACTERÍSTICAS DESTAQUE

- Classe de Eficiência Energética¹: A
- Energia² / Água³: 54 kWh / 9.5 litros
- Capacidade: 14 talheres
- Duração do programa⁴ 4:55 (h:min)
- Nível de ruído: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B
- Nível de ruído (programa silêncio): 42 dB(A) re 1 pW

PROGRAMAS / FUNÇÕES

- 6 Programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, ExtraDry, Half Load, SpeedPerfect+
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Silence on demand (via app)

TECNOLOGIA E SENSORES

- PerfectDry - secagem zeolítica
- Sistema de gestão de energia de alta eficiência
- Sistema de secagem EfficientDry
- Assistente de dosagem
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Caba em aço inoxidável

SISTEMA DE CESTOS

- Sistema de cestos Flex
- Gaveta Vario
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Suportes rebatíveis no cesto superior
- Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)
- 2 suportes dobráveis no cesto superior, para chávenas pequenas
- Suportes para chávenas no cesto inferior (2x)

FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO

- Home Connect para controlo remoto
- Comando TouchControl de acesso superior
- InfoLight, projeção de luz para o solo a indicar funcionamento do aparelho, vermelho
- Indicador de tempo restante
- Sinal acústico de fim do programa
- Programação diferida até 24 horas

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Bloqueio contra abertura accidental da porta
- Door Open Assist - porta com abertura assistida por sensores, para cozinhas sem puxadores
- Sistema GlassProtect

MEDIDAS

- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)
- Protecção contra vapores

ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- (AxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G

² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)

³ Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)

⁴ Duração do Programa Eco 50 °C

