

Serie | 6, Chaminé de parede, 90 cm,  
clear glass black printed  
DWK98JQ60



A+



Chaminé com design inclinado: ideal para  
uma visibilidade perfeita sobre a zona de  
cozedura.

- **Controlo DirectSelect:** acesso direto aos níveis de potência e de iluminação.
- **Capacidade de extração máxima:** 836 m<sup>3</sup>/hm, assegura rapidamente uma ótima qualidade do ar.
- **Sensor PerfectAir:** controlo automático dos níveis de potência para uma capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Extra silenciosa:** capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.

Technical data

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cor / Material da chaminé :                         | Inox                        |
| Tipologia :                                         | Chaminé                     |
| Certificados de aprovação :                         | CE, VDE                     |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : | 130                         |
| Altura do produto, sem chaminé :                    | 323                         |
| Distân. min. até disco electr. :                    | 450                         |
| Distân.min.até queimador gás :                      | 600                         |
| Peso líquido (kg) :                                 | 22,073                      |
| Tipo de controlo :                                  | Electrónicos                |
| Número de velocidades :                             | 3 fases + 2 intensivo       |
| Max. extração de ar (m <sup>3</sup> /h) :           | 468                         |
| Recirculação de saída na posição reforçada :        | 587                         |
| Max. recirculação de ar (m <sup>3</sup> /h) :       | 435                         |
| Extracção de ar na posição reforçada :              | 836                         |
| Número de luzes :                                   | 2                           |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :                    | 56                          |
| Diâmetro da saída de ar :                           | 120 / 150                   |
| Material do filtro de gordura :                     | Alumínio lavável            |
| Código EAN :                                        | 4242002946894               |
| Potência (W) :                                      | 163                         |
| Corrente (A) :                                      | 10                          |
| Voltagem (V) :                                      | 220-240                     |
| Frequência (Hz) :                                   | 60; 50                      |
| Tipo de ficha :                                     | Ficha Schuko/Gardy c/ terra |
| Tipo de instalação :                                | Montado na parede           |



## **Serie | 6, Chaminé de parede, 90 cm, clear glass black printed DWK98JQ60**

**Chaminé com design inclinado: ideal para uma visibilidade perfeita sobre a zona de cozedura.**

### **Modo de funcionamento e desempenho:**

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de instalação fácil
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração segundo norma DIN/EN 61591: no modo normal máx. 468 m<sup>3</sup>/h, no modo intensivo 836 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 56 dB(A) re 1 pW que corresponde a 43 dB(A); Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW que corresponde a 55 dB(A)
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior

### **Conforto:**

- Controlo DirectSelect com LightLine
- 3 + 2 níveis intensivos
- Sensor PerfectAir
- Extração intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função PowerBoost
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo
- Iluminação através de 2 focos LED de 3W
- Intensidade iluminação: 238 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Softlight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Aspiração perimetral
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Filtro protegido pelo vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

### **Classe de Eficiência Energética:**



- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E\*
- Consumo anual de energia: 30.1 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/56 dB\*

### **Medidas (mm):**

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho em recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 452 mm x 890 x 499 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 163 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1,3 m
- Válvula de refluxo incluída


*\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*

## Serie | 6, Chaminé de parede, 90 cm, clear glass black printed DWK98JQ60





Aparelho em modo de funcionamento da circulação de ar sem canal necessita de conjunto de circulação de ar

Medidas em mm



Medidas em mm



Respeite a espessura máxima da parede traseira.

Medidas em mm

