iQ100, Forno integrável, Inox
HB510ABR1





Acessórios incluidos

1 x Grelha
1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HZ625071	Tabuleiro para grelhados
HZ538000	1 raile telescópico varioClip
HZ532010	Tabuleiro com revestimento cerâmico
HZ327000	Set pedra pizza e pá em madeira

Poupe tempo graças ao preaquecimento rápido.

- ✓ Preaquecimento rápido: alcance rapidamente a temperatura desejada para começar a cozinhar o mais cedo possível.
- ✓ Função Ar quente 3D: resultados perfeitos em até 3 níveis graças à distribuição perfeita distribuição do calor.

Equipamento interior

Technical data

Cor frontal do material : Inox
Tipo de instalação : Integrar
Sistema de limpeza incluído : Não
Medidas do nicho para instalação(mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensões do produto (mm) : 595 x 594 x 548
Dimensões do produto embalado : 675 x 690 x 660
Material do painel de controlo : Vidro
Material da porta : Vidro
Peso líquido (kg) : 31,339
Volume util (da cavidade) - cavidade 1 : 71
Método de cozedura : Ar quente, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície
Material da cavidade : Other
Controlo de temperatura : Nenhum controlo de temperatura
Quantidade de luzes interiores : 1
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 120
Código EAN : 4242003839577
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : iQ 100
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) : 95,3
Potência (W) : 3600
Corrente (A) : 16
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50; 60
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra

4 242003 839577

iQ100, Forno integrável, Inox
HB510ABR1

Equipamento interior

Tipo de forno /Modo de aquecimento:
- 5 modos de aquecimento: ar quente 3D, Calor superior/ inferior, ar quente suave, Grelhar com ar circulante, Grelhar - grande quantidade
- Amplitude de temperatura 50 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes
- Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

Design:
- Comandos rotativos, redondo
- Cavidade interior do forno: esmalte cinza de elevada resistência

Limpeza:
- Interior da porta em vidro

Conforto:
-
-
- Pré-aquecimento rápido
- Porta do forno com abertura rebatível
- Iluminação interior halogénea
- Turbina de arrefecimento
- Puxador em inox

Acessórios:
- 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Informação técnica:
- Potência de ligação 3.6 kW
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Classe de eficiência energética: A (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)*
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.97 kWh
- Número de cavidades: 1
- Fonte de energia: elétrica
- Volume da cavidade: 71 litros
- * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Medidas:
- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- “Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

iQ100, Forno integrável, Inox
HB510ABR1

Desenhos à escala





