

Serie | 4

KGV36VW32S
Combinado
Portas Branco



A++

Combinado / frigorífico de 2 portas A++ com gaveta VitaFresh: mantém frutas e legumes frescos durante mais tempo.

- **A++:** refrigera de forma muito eficiente. Poupe o meio ambiente!
- **Gaveta VitaFresh:** frutas e legumes mantêm-se frescos durante mais tempo, graças ao controlo da humidade.
- **LowFrost:** descongelação menos frequente graças à menor formação de gelo - poupa tempo e trabalho e é super eficiente.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Gaveta BigBox:** congela facilmente alimentos de grandes dimensões.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

Technical data

Tipo de construção :	Livre instalação
Opções do painel da porta :	Impossível
Altura (mm) :	1860
Largura :	600
Profundidade (mm) :	650
Peso líquido (kg) :	70,354
Potência (W) :	90
Corrente (A) :	10
De que lado está montada a porta? :	Direita reversível
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	240
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	23
Número de compressores :	1
N.º de circuitos de frio independentes :	1
Ventilador interior da secção do frigorífico :	Sim
Sentido de abertura da porta reversível :	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração :	2
Prateleiras para garrafas :	Sim
Código EAN :	4242002799629
Marca :	Bosch
Nome do produto / Código comercial :	KGV36VW32S
Classe de eficiência energética :	A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :	226,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) :	213
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) :	94
Sistema de descongelação :	Não
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	23
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	7
Classe climática :	SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	39
Tipo de instalação :	N/D



Serie | 4 Frigoríficos de 2 portas e Combinados

KGV36VW32S

Combinado Portas Branco

Combinado / frigorífico de 2 portas A++ com gaveta VitaFresh: mantém frutas e legumes frescos durante mais tempo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Saída para a água da descongelação
- Classe climática: SN-T

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 226 kWh/ano
- Nível de ruído: 39 dB (re 1 pW)
- Capacidade bruta/útil total: 312/307 litros
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação electrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Opção Super Congelação
- Puxadores verticais integrados na porta

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 213 litros
- PowerVentilation System - frio ventilado
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- LowFrost - menor criação de gelo
- Capacidade útil do congelador: 94 litros
- Capacidade de congelação: 7 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 23 horas
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox
- Calendário de congelação

MEDIDAS


- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

Serie | 4 Frigoríficos de 2 portas e Combinados

KGV36VW32S

Combinado

Portas Branco



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (puxador interior)	1780	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (puxador exterior)	1780	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (puxador interior)	1980	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (puxador exterior)	1980	600	650	580	640	1200	690	690

Designação

a) Altura

b) Largura

c) Profundidade com a porta fechada sem puxador e sem peça distanciadora flexível

d) Profundidade do armário sem peça distanciadora flexível

e) Largura sem porta aberta a 90°

f) Profundidade com a porta aberta sem puxador, sem peça distanciadora flexível

g) Profundidade com a porta fechada com puxador e sem peça distanciadora flexível

h) Profundidade com a porta fechada sem puxador com peça distanciadora flexível

Medidas em mm