Serie | 4, Placa a gás, 60 cm, Preto
PNP6B6B90

A placa a gás em vidro temperado: desfrute de um design sofisticado e fácil de limpar.

- **Grelhas semi-contínuas em ferro fundido semi-contínuas:** para estabilidade e uma fácil limpeza.
- Comandos ergonómicos para uma utilização fácil e precisa.
- Superfície elegante com um design em vidro preto elegante.

Technical data

Nome/família do produto :	Caixa de comandos para gás
Tipo de construção :	Encastrar
Fonte de energia :	Gás
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	4
Tipo de dispositivos de controlo :	manípulos
Medidas do nicho para instalação(mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largura :	590
Dimensões do produto (mm) :	45 x 590 x 520
Dimensões do produto embalado :	141 x 651 x 578
Peso líquido (kg) :	13,117
Peso bruto (kg) :	14,0
Indicador de calor residual :	Nenhum
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vidro duro
Cor da superficie :	Preto
Cor da armação :	Preto
Certificados de aprovação :	CE, Eurasian
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242005134311
Classificação da ligação eléctrica (W) :	1
Classificação da ligação (kW)-gás :	7500
Corrente (A) :	3
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60

4 242005 134311

Serie | 4, Placa a gás, 60 cm, Preto
PNP6B6B90

A placa a gás em vidro temperado: desfrute de um design sofisticado e fácil de limpar.

Design

- Vidro temperado Preto
- Opção de instalação integrada à face ou sobre a bancada.

Conforto

- Comandos ergonómicos
- Isqueiro eléctrico integrado no comando
- Grelhas de ferro fundido separáveis

Potência e Dimensões

- 4 queimadores a gás
- Frente esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Atrás esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Frente direita: queimador económico até 1 kW
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW

Ambiente e Segurança

- Segurança termoelétrica
- Preparada para gás natural (20 mbar) - No caso de pretender a instalação de outros tipos de gás, por favor verificar se os indutores estão incluídos (ver Acessórios). Se não estiverem incluídos, por favor contacte os serviços técnicos.

Medidas (mm):

- Medidas do nicho (AxLxP): 45 x 560 x 480 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 45 x 590 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência total da ligação a gás: 7.5 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm com ficha

Acessórios

- Inclui injectores para gás butano (28-30/37mbar)

Serie | 4, Placa a gás, 60 cm, Preto
PNP6B6B90