Serie | 4, Micro-ondas integrável, Inox
BFL520MS0



O micro-ondas integrável para nicho de 38 cm: utilize-o para descongelar, aquecer e preparar refeições.

- **Interior em inox:** fácil de limpar o interior graças às paredes suave sem arestas afiadas.
- **Porta com abertura lateral:** acesso conveniente aos pratos graças à abertura articulada da porta.

Technical data

Tipo de forno microondas :	Apenas Microondas
Tipo de controlo :	Mecânicos
Cor frontal do material :	Inox
Dimensões do produto (mm) :	382 x 594 x 317
Dimensões da cavidade (mm) :	201.0 x 308.0 x 282.0
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Peso líquido (kg) :	16,658
Peso bruto (kg) :	18,7
Código EAN :	4242005038701
Potência máxima do microondas :	800
Classificação da ligação (W) :	1270
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-230
Frequência (Hz) :	50
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra

4 242005 038701

Acessórios incluidos
1 x Prato rotativo

Serie | 4, Micro-ondas integrável, Inox
BFL520MS0

O micro-ondas integrável para nicho de 38 cm: utilize-o para descongelar, aquecer e preparar refeições.

Micro-ondas e Modos de aquecimento:

- Potência máxima: 800 W; 5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volume da cavidade: 20 l
- Diâmetro do prato giratório 25.5 cm

Design:

- Interior da cavidade: Inox

Conforto:

- Utilização fácil: especialmente simples e confortável de funcionar
- Iluminação interior
- Abertura da porta à esquerda

Acessórios:

- 1 x Prato rotativo


Segurança e ambiente:

- Desligar automático Interruptor contacto da porta
- Turbina de arrefecimento
- Comprimento cabo elétrico: 130 cm
- Potência de ligação 1.27 kW
- Tensão nominal: 220 - 230 V
- Integrável em armário superior de 60 cm de largura (mínimo 30 cm profundidade), Integrável em armário alto

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 382 x 594 x 317 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 362-365 x 560-568 x 300 mm
- “Por favor consulte o esquema técnico de instalação"


Serie | 4, Micro-ondas integrável, Inox
BFL520MS0




* 20 mm para frente metálica

Medidas em mm


Medidas em mm



A: 20 mm para frente metálica
B: Parede traseira aberta




Medidas em mm



Medidas em mm

Microondas
Montagem de canto



Medidas em mm