


**iQ700, Forno integrável, 60 cm, Branco
HB676G0W1****Acessórios opcionais**

HZ625071	Tabuleiro para grelhados
HZ532010	Tabuleiro com revestimento cerâmico
HZ327000	Set pedra pizza e pá em madeira

- ✓ Preaquecimento rápido - alcance rapidamente a temperatura desejada para cozinhar e com a função coolStart cozinhe alimentos congelados sem necessidade de aquecer o forno previamente.
- ✓ activeClean: o sistema automático de limpeza do forno.
- ✓ Configurações e sensores pré-instalados garantem excelentes resultados - cookControl Plus.
- ✓ Visor TFT-Touchdisplay: menu intuitivo de fácil utilização.
- ✓ Ar quente 4D: flexibilidade para cozinhar em qualquer nível do forno.

Equipamento interior**Technical data**

Cor frontal do material : Branco
Tipo de construção : Encastrar
Sistema de limpeza incluído : Pirolítico
Medidas do nicho para instalação(mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensões do produto (mm) : 595 x 594 x 548
Dimensões do produto embalado : 670 x 680 x 670
Material do painel de controlo : Vidro
Material da porta : Vidro
Peso líquido (kg) : 39,050
Volume útil (da cavidade) - cavidade 1 : 71
Método de cozedura : Ar quente ECO, Calor inferior, Calor superior/ inferior, Estufar lentamente, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície, Grelhador de peq. superfície, Manter quente, pré-aquecimento
Controlo de temperatura : Electrónicos
Quantidade de luzes interiores : 1
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 120
Código EAN : 4242003769638
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) : 81,2
Classificação da ligação (W) : 3600
Corrente (A) : 16
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra



4 242003 769638

iQ700, Forno integrável, 60 cm, Branco HB676G0W1

Equipamento interior

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- forno com 13 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar circulante, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Função Pizza, Função coolStart, Calor inferior, Assar lentamente, Preaquecer a loiça, Manter quente
- Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume: 71 litros

Design:

- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica

Conforto:

- Visor TFT (3,7") - visor TFT touch tátil com cores, textos e animação gráfica
- cookControl Plus - receitas e recomendações de confecção
- Relógio eletrônico, com regulação da duração e fim de confecção
- Préaquecimento rápido automático
- Iluminação interior halogénea
- Turbina de arrefecimento

Sistema de rails**Acessórios:**

- 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal


Segurança e ambiente:

- Bloqueio de segurança para crianças Desligar automático de segurança do forno Indicador de calor residual Tecla de início/fim Interruptor contacto da porta

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Potência de ligação 3.6 kW
- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

Desenhos à escala



Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura min. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm