

Serie | 8

Forno combinado a vapor,
integrável
HSG636BS1, Inox



A+



Acessórios incluídos

- 1 x Tabuleiro esmaltado
- 1 x Grelha
- 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

- HEZ327000 : Set pedra pizza e pá em madeira
- HEZ638D30 : Railes telescópicos com 3 níveis
- HEZ6CFH0 :

O forno a vapor de 60 cm: o forno que
possibilita cozinhar de forma perfeita, tanto
a cozer suavemente a vapor como a assar e
gratinar os seus pratos favoritos.

- **Cozinhar com vapor:** ao adicionar vapor, a comida fica mais crocante/tostada no exterior e suculenta no interior.
- **Assistente de cozinha:** definições automáticas do tipo de aquecimento, temperatura e tempo ótimo, para cada prato.
- **Controlo TFT:** fácil de utilizar graças ao comando giratório intuitivo com textos e imagens.
- **Iluminação LED:** iluminação perfeita dos alimentos com o mínimo consumo de energia.
- **EcoClean Direct:** limpeza facilitada graças a um revestimento especial da parede posterior que absorve automaticamente a gordura.

Technical data

Cor frontal do material :	Inox
Tipo de construção :	Encastrar
Tipo de abertura da porta :	Descendente
Medidas do nicho para instalação(mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensões do produto (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensões do produto embalado :	675 x 660 x 690
Material do painel de controlo :	Inox
Material da porta :	Vidro
Peso líquido (kg) :	40,599
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	120
Código EAN :	4242002808451
Corrente (A) :	16
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Número de cavidades - (2010/30/CE) :	1
Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE) :	71
Classe de eficiência energética :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) :	81,2



Serie | 8 Fornos combinados com vapor

Forno combinado a vapor, integrável HSG636BS1, Inox

O forno a vapor de 60 cm: o forno que possibilita cozinhar de forma perfeita, tanto a cozer suavemente a vapor como a assar e gratinar os seus pratos favoritos.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Classe de eficiência energética A+
- Forno combinado a vapor, integrável com 12 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar quente, Grelhar-grande quantidade, Grelhar-pouca quantidade, Função Pizza, Calor inferior, Assar lentamente, Preaquecer a loiça, Manter quente
- Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Levedar, Descongelar
- Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C
- Volume: 71 litros

Design:

- Comando circular
- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:

- EcoClean Direct na parede posterior: parede posterior
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- 3 visores TFT 2,5" - coloridos com exibição de gráficos e com função de toque direto
- Relógio electrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Função Assist - assistente de cozinha com receitas e recomendações de confecção
- Funções adicionais:
Programa automático de descalcificação, Calibração automática do ponto ebulição, Função de secagem
- Sugestão automática da temperatura para cada função
Indicação da temperatura actual
Controlo da evolução do aquecimento
AutoPilot
- Pré-aquecimento rápido automático
- softMove: abertura e fecho suave da porta do forno.
- Iluminação interior por LED
- Depósito de água com 1 litro
- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento
- Ventilador em inox
- Botão "Info"
- Puxador em inox

Sistema de railes

- Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional (consultar acessórios)

Acessórios:

- 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Segurança e ambiente:

- Bloqueio de segurança
Desligar automático
Indicação de calor residual
Tecla de início/fim
Interruptor contacto da porta

Informação técnica:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Potência de ligação 3.6 kW
- Comprimento cabo elétrico: 120 cm

