

Long Life recirculation kit LZ11ITD11



Módulo de recirculação externo com filtro de carvão ativo regenerável: elimina eficazmente os odores durante um período de cerca de 10 anos.

Equipamento interior

Technical data

Dimensões do produto embalado : 365 x 300 x 690

Dimensões da paleta : 200.0 x 80.0 x 120.0

Número standard de unidades por paleta : 20

Peso líquido (kg) : 8,168

Peso bruto (kg) : 8,9

Código EAN : 4242003877173



Long Life recirculation kit
LZ11ITD11

Equipamento interior


Acessórios opcionais

- # Para instalar em modo de recirculação
- # Para instalar com exaustores telescópicos, exaustores integráveis e chaminés integradas (ver modelos compatíveis)
- # Para instalar em armário superior
- # Composto por filtro de carvão ativo regenerável e material de montagem (caixa do módulo, tubo flexível e 2 braçadeiras)

Long Life recirculation kit
LZ11ITD11


Desenhos à escala

Medidas em mm
Instalação do módulo CleanAir com
exaustor integrado




A: Tubo flexível

Medidas em mm
Instalação do módulo CleanAir com
exaustor integrado




Não é possível utilizar o módulo CleanAir em armários com travessa (porta de elevação).

Medidas em mm
Instalação do exaustor telescópico com
módulo CleanAir e aro de encastre




A: Ver tabela de combinações

Cobertura dianteira para
substituição do filtro



Medidas em mm


Instalação do exaustor plano com
módulo Clean Air



Não é possível utilizar o módulo Clean Air em armários com travessa (porta de elevação).

Medidas em mm

Instalação do exaustor
plano com módulo
Clean Air



Não é possível utilizar o módulo Clean Air em armários com travessa (porta de elevação).

Medidas em mm

Long Life recirculation kit
LZ11ITD11

Desenhos à escala

