




IZF 99700 MST Placa de indução Full Flex DirectSense com sistema Slide Cooking Multislider com 11 combinações de cozinhado e 10 funções diretas de cozinhado em 90 cm



Flex



Autolock



Easy
installation



MultiSlider



Power



Power Plus

DESCRIÇÃO

Placa de indução Full Flex DirectSense com sistema Slide Cooking Multislider com 11 combinações de cozinhado e 10 funções diretas de cozinhado em 90 cm

LIFESTYLE

Maestro

CORES



REFERENCIA

REF. 112500031
EAN. 8434778011876




IZF 99700 MST

CARACTERÍSTICAS

Placa de indução
Full Flex DirectSense com sistema Slide Cooking
Touch Control Multislider com bloqueio de segurança
Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
Programador do tempo de cozinhado
11 combinações de cozinhado:
6 zonas (4 de 263 x 195 mm + 2 de 253 x 195 mm)
3 zonas flex (2 de 263 x 390 + 1 de 253 x 390 mm)
1 zona fullflex de 525 x 390 mm
1 zona slideflex de 253 x 390 mm
Função Slide Cooking disponível na zona flex
Funções diretas de cozinhado: Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting, Confit, Rice cooking e Poaching
Função Power Plus
Função Stop & Go
Função Mute
Sistema de otimização de recipiente
Indicadores de calor residual
Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
Potência máxima total: 11.000 W




IZF 99700 MST



MEDIDAS

Altura do produto (mm): 57
Largura do produto (mm): 900
Profundidade do produto (mm): 510
Comprimento do produto (mm):
Peso líquido (kg):



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS DE ENCASTRE

Largura de encastré (mm): 860
Profundidade de encastré (mm): 490
Altura de encastré (mm): 53

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

N. de níveis de potência: 9
Detetor de recipientes: Sim
iQuick Boiling: Sim
Manter quente: Sim
Função baixa temperatura: Sim
Função Power: Sim

CONEXÃO ELÉTRICA

Frequência (Hz): 50/60
Tensão (v): 220-240
Comprimento cabo ligação (cm): 110
Potência máxima total (W) (placa elétrica): 11100

ZONAS DE COZINHADO	Zonas de cozinhado: 6
	Zona de cozinhado traseira esquerda - Diâmetro (mm): 262,5 X 195
	Zona de cozinhado traseira esquerda - Detetor recipiente (mm): Ø 80
	Zona de cozinhado traseira esquerda - Tipo: Flex Zone
	Zona de cozinhado frente esquerda - Diâmetro (mm): 262,5 X 195
	Zona de cozinhado frente esquerda - Detetor recipiente (mm): Ø 80
	Zona de cozinhado frente esquerda - Tipo: Flex Zone
	Zona de cozinhado centro traseira - Diâmetro (mm): 262,5 X 195
	Zona de cozinhado centro traseira - Detetor de recipiente (mm): Ø 80
	Zona de cozinhado centro traseira - Tipo: Flex Zone
	Zona de cozinhado centro frente - Diâmetro (mm): 262,5 X 195
	Zona de cozinhado centro frente - Detetor recipiente (mm): Ø 80
	Zona de cozinhado centro frente - Tipo: Flex Zone
	Zona de cozinhado direita traseira - Diâmetro (mm): 262,5 X 195
	Zona de cozinhado direita traseira - Detetor recipiente (mm): Ø 110
	Zona de cozinhado direita traseira - Tipo: Flex Zone
SISTEMA DE SEGURANÇA	Indicador de calor residual (placas elétricas): Sim
	Desligar automático de segurança (placas elétricas): Sim
	Bloqueio para crianças: Sim
TERMINAR	Acabamento : Cristal con bisel frontal
	Sistema Fast Click : Sim
ACESSÓRIOS	Kit de união: Optional
	Teppan Yaki: Optional

