


iQ700 HM676G0S1 Forno combinado com micro-ondas



O forno com microondas incorporado para poupar tempo e cozinhar de forma flexível.

- ✓ varioSpeed: reduz o tempo de cozedura em até 50%.
- ✓ Visor TFT: menu intuitivo de fácil utilização.
- ✓ activeClean: o sistema automático de limpeza do forno.
- ✓ cookControl Plus: sucesso garantido para inúmeros pratos.
- ✓ softMove: fácil abertura e fecho da porta do forno.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de forno microondas : Microondas-Combi
 Tipo de controlo : Electrónicos
 Cor frontal do material : Inox
 Dimensões do produto (mm) : 595 x 594 x 548
 Dimensões da cavidade (mm) : 357.0 x 480 x 392.0
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 120
 Peso líquido (kg) : 44,599
 Peso bruto (kg) : 47,0
 Código EAN : 4242003671979
 Potência máxima (W) : 800
 Potência (W) : 3600
 Corrente (A) : 16
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 60; 50
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra



Acessórios incluídos

- 1 x Tabuleiro esmaltado
- 1 x Grelha
- 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

- HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira

iQ700**HM676G0S1****Forno combinado com micro-ondas****Equipamento interior****Tipo de forno /Modo de aquecimento:**

- Forno com microondas integrável com 13 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar circulante, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Função Pizza, Função coolStart, Calor inferior, Assar lentamente, Preaquecer a loiça, Manter quente
- Funções adicionais com micro-ondas: micro-ondas solo, forno combinado com micro-ondas - varioSpeed - até 50% de poupança de tempo
- Amplitude da temperatura 30 °C - 300 °C
- Micro-ondas, potência máxima: 800 W; 5 níveis de potência (90 W,180 W,360 W,600 W,800 W)
- Volume: 67 litros

Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica
- Porta com vidro interno especial para micro-ondas

Conforto:

- Visor TFT (3,7") - visor TFT touch tátil com cores, textos e animação gráfica
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- cookControl Plus - receitas e recomendações de confeção
- Aquecimento rápido
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura actual
- Controlo de aquecimento
- Modo sabático
- softMove: abertura e fecho suave da porta do forno.
- Iluminação interior por LED
- Turbina de arrefecimento
- Ventilador em inox
- Botão "Info"

Sistema de railes

- Equipado com 1 nível de railes telescópicos, aptos para limpeza pirolítica

Acessórios:

- 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Segurança e ambiente:

- Temperatura máxima no vidro da porta: 30 °C
- (Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/ inferior).
- Bloqueio electrónico da porta
- Bloqueio de segurança para crianças
- Desligar automático de segurança do forno
- Indicador de calor residual
- Tecla de início/fim
- Interruptor contacto da porta

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Potência de ligação 3.6 kW
- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

iQ700

HM676G0S1

Forno combinado com micro-ondas

Desenhos à escala

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

