


Serie | 6

PPQ7A6B90
75 cm, Placa a gás com
comandos integrados**Placa a gás em vidro endurecido e tecnologia FlameSelect: resultados perfeitos graças aos 9 níveis de potência precisos.**

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos.
- **Queimador Wok:** para cozinhar com muita potência, até 4 kW.
- **Opção integrada ou sob a bancada:** escolha entre instalação integrada ou simplesmente sob a bancada
- **Grelhas contínuas de ferro fundido:** para melhor firmeza e estabilidade ao cozinhar
- **Vidro endurecido:** design elegante, muito resistente e fácil de limpar.

Technical data

Nome/família do produto :	Caixa de comandos para gás
Tipo de construção :	Encastar
Entrada de energia :	gás
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	5
Medidas do nicho para instalação(mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	752
Dimensões do produto (mm) :	45 x 752 x 520
Dimensões do produto embalado :	145 x 793 x 597
Peso líquido (kg) :	19,027
Peso bruto (kg) :	21,0
Indicador de calor residual :	Nenhum
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vidro duro
Cor da superfície :	Preto
Cor da armação :	Preto
Certificados de aprovação :	CE, Eurasian, Morocco
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002914985
Classificação da ligação eléctrica (W) :	1
Classificação da ligação (kW)-gás :	11500
Corrente (A) :	3
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50



4 242002 914985

Serie | 6 Placas

PPQ7A6B90

75 cm, Placa a gás com comandos integrados

Placa a gás em vidro endurecido e tecnologia FlameSelect: resultados perfeitos graças aos 9 níveis de potência precisos.

Design

- Vidro endurecido Preto
- Possibilidade de instalar sob a bancada ou encastrada na bancada

Conforto:

- FlameSelect: Regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
- Comandos ergonómicos
- Isqueiro eléctrico integrado no comando
- Grelhas de ferro fundido separáveis

Potência e Dimensões:

- 5 queimadores a gás
- 1 queimador Wok
- 1 rápido, 2 standard, 1 económico e 1 Wok (centro)
- Atrás esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Frente esquerda: queimador económico até 1 kW
- Centro: queimador Wok até 4 kW
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW
- Frente direita: queimador normal até 1.75 kW

Ambiente e Segurança:

- Segurança termoelétrica
- Preparada para gás natural (20 mbar)

Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Nicho (AxLxP): 45 x 560 x 480 mm
- Aparelho (LxP): 752 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada 30 mm
- Potência total da ligação a gás: 11.5 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

Acessórios

- Inclui injectores para gás butano (28-30/37mbar)

Serie | 6 Placas

PPQ7A6B90

75 cm, Placa a gás com comandos integrados

